



Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unseren Produkten, technischen Datenblättern oder weiteren Anfragen!

Do not hesitate to contact us for more information about our products, technical data sheets or if you have any questions.

### **TechnoCompound GmbH**

Am Gefach, D-55566 Bad Sobernheim

Tel: **+49 (0) 67 51 - 85 605 0** 

Mail: info@technocompound.com

www.technocompound.com





# **TECHNOFIN**

PP Compounds

### **FAKTEN**

**FACTS** 



### Basispolymer: PP; PPC; PP / EPDM; HDPE

Base polymers: PP; PPC; PP / EPDM; HDPE



### Antistatische bzw. leitfähige Eigenschaften

Antistatic and conductive properties



## Wärmeformbeständigkeit

Heat resistant for up to 1000



### Das Produktspektrum wird durch eine Vielzahl an Füll- und Verstärkungsstoffen erweitert

The product range is supplemented by a whole host of fillers and reinforcing materials





From standard to special compounds

# bis 1000 h

hours

### **Festigkeit** und Zähigkeit

Strength and toughness

### Unsere Produkte können aus Rohstoffen auf Basis von Neuware und Rezyklaten (PIR/PCR) hergestellt werden.

### Das Spektrum umfasst Füllstoffe bis zu

The range includes fillers up to

Talkum 40 % Glasfaser + Talkum 50 % Talc Glass fibers and talc

**Kurzalasfaser** 50 % Magnetite Short glass fibers Magnetites

**Bariumsulfat** 60 %

Barium sulfate

60 % 25 % Leitruß Conductive carbon black

100% Virgin / 0% RC

## MÖGLICHE MODIFIKATIONEN

POSSIBLE MODIFICATIONS



### **Emissions-und** geruchsreduziert

Hydrolysis-resistant Reduced emissions and odors









Flammaeschützt Flame retardant







**Freizeit** Leisure





Haushalt und Logistik

Household and logistics





**Bau und Möbel** 

Construction and furniture